

The logo for Neo Center features the words "NEO" and "CENTER" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the text, starting under the "O" in "NEO" and ending under the "R" in "CENTER".

NEO CENTER

CATÁLOGO DE PRODUCTOS **2023**

MAYORISTA DE PRODUCTOS PARA COMUNICACIONES Y COLABORACIÓN

MAYORISTA DE VALOR AGREGADO

Nacimos ofreciendo consultoría y renta de infraestructura para centros de contacto, así como desarrollo de aplicaciones. Debido a este legado, tenemos la habilidad de analizar, diseñar e implementar el mejor sistema de comunicaciones de la mano de nuestro canal de integradores.

TELEFONÍA IP
VIDEOLABORACIÓN
COMUNICACIONES UNIFICADAS
CONTACT CENTER
IOT

CAPACITACIÓN

La capacitación continua abre nuevas oportunidades de negocio así como de liderazgo tecnológico. Neocenter ofrece a nuestros clientes y socios cursos presenciales y webinarios de manera permanente y continua.

Nos enfocamos en incrementar sus habilidades y competencias utilizando una metodología integral con altos estándares de calidad e instructores con amplia experiencia en el campo.

CONSULTORÍA Y DISEÑO

Queremos mejorar la experiencia del cliente proponiendo soluciones de cambio tecnológico. Nuestra área de consultoría está disponible para brindar servicios de análisis, diseño e implementación de nuestras diferentes soluciones. Estos servicios están disponibles a través de nuestro canal de integradores.

SOPORTE Y SERVICIO

Sabemos que un equipo o sistema sin soporte no es confiable. Reiteramos que todas nuestras soluciones cuentan con soporte en diferentes modalidades, de acuerdo al plan que incorpore el producto, como soporte telefónico, remoto, en sitio, 5x8, 7x24, garantías extendidas o avanzadas, asesoría en instalación y configuración o bien, implementación completa de un sistema.





NUESTRAS
SOLUCIONES

- 01 **TELEFONÍA IP**
- 02 **CONTACT CENTER**
- 03 **HEADSETS**
- 04 **VIDEOCONFERENCIA
Y COLABORACIÓN**
- 05 **EQUIPAMIENTO DE SALAS**
- 06 **HOSPITALITY**

01

TELEFONÍA IP
PBX
TERMINALES IP
AUDIOCONFERENCIA
TARJETAS
GATEWAYS
SCBs



TELEFONÍA IP

PBX



DESCUBRE EL PODER DE LAS SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMUNICACIÓN IP DE SANGOMA



Es fácil para las empresas mantenerse en contacto con PBXact

PBXact ofrece comunicaciones unificadas completas y un sistema de teléfono comercial flexible y fácil de usar. Proporciona la solución ideal para todas las necesidades de comunicación de su empresa con un conjunto de herramientas y características profesionales para simplificar la operación y administración.



PBXact Phone System 40
40 usuarios o
30 llamadas concurrentes
4 puertos GbE



PBXact Phone System 60
60 usuarios o
40 llamadas concurrentes
3 puertos GbE
2 ranuras PCIe de expansión



PBXact Phone System 100
100 usuarios o
60 llamadas concurrentes
3 puertos GbE
2 ranuras PCIe de expansión



PBXact Phone System 400
400 usuarios o
150 llamadas concurrentes
6 puertos GbE
4 ranuras PCIe de expansión



PBXact Phone System 1000
1000 usuarios o
300 llamadas concurrentes
7 puertos GbE
4 ranuras PCIe de expansión



PBXact Phone System 2000
2000 usuarios o
1500 llamadas concurrentes
2 puertos GbE
6 ranuras PCIe de expansión



PBXact Phone System 5000
5000 usuarios o
1500 llamadas concurrentes
2 puertos GbE
6 ranuras PCIe de expansión

Incluido con todas las plataformas PBXact

- » Reportes de llamadas
- » Class of Service
Permisos de extensión
- » Conferencia Pro
- » *End Point Manager
Administrador de dispositivos
- » Ruteo de extensiones
- » Fax Pro
- » Voceo
- » Llamadas estacionadas
- » Funciones telefónicas
- » Administrador de sistema
- » Panel de control para usuarios
- » Notificaciones de buzón de voz
- » Reportes de buzón de voz
- » XMPP, mensajería y presencia

Complementos adicionales PBXact

- » Recordatorio de reuniones
- » Marcador
- » Administrador de Caller ID
- » Alta disponibilidad
- » Panel de Operador
/xact View20 usuarios
- » Licencia monitoreo colas de llamadas
Xactview
- » Límite de llamadas de salida
- » Código de salida Pro
- » Grupos de trabajo o colas Pro
- » Reportes de llamas de grupos de trabajo o colas
- » Regreso de llamada vía WEB
- » Aplicación de Escritorio Zulu UC
Licencia de 20



LA PLATAFORMA DE PBX OPEN SOURCE MÁS AMPLIA Y UTILIZADA EN TODO EL MUNDO.



FreePBX es la plataforma de código abierto más confiable del mundo

El proyecto **FreePBX** ofrece una plataforma completa de código abierto y un ecosistema de comunicaciones que no solo facilita la instalación al suministrar archivos de configuración para Asterisk, sino que también proporciona soporte y actualizaciones continuas a todo el sistema. Su capacidad para trabajar en la nube o in situ permite máxima flexibilidad, dotándole de una solución PBX ideal.



FreePBX Phone System 40
40 usuarios o
30 llamadas concurrentes
4 puertos GbE



FreePBX Phone System 60
60 usuarios o
40 llamadas concurrentes
3 puertos GbE
2 ranuras PCIe de expansión



FreePBX Phone System 100
100 usuarios o
60 llamadas concurrentes
3 puertos GbE
2 ranuras PCIe de expansión



FreePBX Phone System 400
400 usuarios o
150 llamadas concurrentes
6 puertos GbE
4 ranuras PCIe de expansión



FreePBX Phone System 1000
1000 usuarios o
300 llamadas concurrentes
7 puertos GbE
4 ranuras PCIe, IPMI de expansión
Dual AC

Características básicas

- » Flexibilidad de llamadas por horarios
- » Cuartos de conferencias
- » Fax a Email
- » Grupos de distribución de llamadas
- » Música de espera
- » Envío de correos de voz
- » Sigueme/desvío de teléfono
- » Soporte para videollamadas, mensajería instantánea y presencia
- » IVR personal
- » Despertador
- » Comunicaciones seguras (SRTP/TLS)
- » Directorio & dictado
- » Llamadas en espera
- » Anuncios personalizables



Installed in **100+** countries

MULTI-TENANT PBX Plataforma en la nube de Xorcom

Para proveedores de PBX y empresas de varias sucursales

- Múltiples inquilinos por servidor
- Agregar y eliminar inquilinos sobre la marcha
- Cambiar asignaciones de recursos
- Cambiar asignaciones de almacenamiento
- Administre cada inquilino fácilmente

- Ejecute una plataforma PBX completa desde la nube
- Administrar múltiples instancias de CompletePBX
- Crear y administrar resellers
- consumo de recursos optimizado
- Fácil de configurar, simple de administrar




APPLIANCE

OR



VIRTUAL




SISTEMA TELEFÓNICO HOTELERO

Integración con PMS de hotelería, servicio de despertador, soporte de minibar y mucho más. Ya sea un hotel pequeño o una gran cadena hotelera, los sistemas telefónicos hoteleros Xorcom pueden ayudarlo a cuidar de las personas más importantes: sus huéspedes.



COMPLETE CONCIERGE



- VoIP, soporte integral analógico y digital
- Permite aprovechar la infraestructura hotelera existente, como el cableado y los teléfonos analógicos.
- Integración PMS
- Funciones de llamadas avanzadas
- Clase de servicio
- Gestión de permisos
- Tablero de conmutadores
- Costo razonable





COMPLETEPBX

**IP-PBX CXS1000 "Spark"**

30 usuarios

30 llamadas concurrentes en SIP
10 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 16 puertos FXS, FXO
1/2 E1 (15 canales)

**IP-PBX CXR1000**

30 usuarios

55 llamadas concurrentes en SIP
10 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 16 puertos FXS, FXO
1 E1

**IP-PBX CXR2000**

200 usuarios

85 llamadas concurrentes en SIP
45 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 160 puertos FXS, FXO
1 E1

**IP-PBX CXR3000**

1000 usuarios

325 llamadas concurrentes en SIP
300 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 800 puertos FXS, FXO
8 E1

**IP-PBX CXE2000**

200 usuarios

85 llamadas concurrentes en SIP
45 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 160 puertos FXS, FXO
1 E1

**IP-PBX CXE3000**

1000 usuarios

550 llamadas concurrentes en SIP
480 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 800 puertos FXS, FXO
16 E1


ALTA DISPONIBILIDAD

**IP-PBX Blue Steel CXT3000**Redundancia Incorporada
1000 usuarios


550 llamadas concurrentes en SIP
480 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 800 puertos FXS, FXO
16 E1

**IP-PBX Blue Steel CXT4000**Heavy Duty, Redundancia Incorporada
1500 usuarios

880 llamadas concurrentes en SIP
750 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 960 puertos FXS, FXO
24 E1

**TwinStar****Solución de Alta Disponibilidad**

Redundancia total y completa con doble servidor
para sistemas de PBX de Asterisk,
incluidas las interfaces de telefonía

**TwinStar Plus****CompletePBX Server Redundancy**

Redundancia total y completa con doble servidor
para sistemas de PBX de Asterisk,
incluidas las interfaces de telefonía

GoTo Connect

Comunicaciones unificadas. De verdad.

Con GoTo Connect comunicarse y colaborar resulta muy fácil.




Diseñamos soluciones para que las comunicaciones empresariales fluyan

Con llamadas, reuniones y mensajes unificados en una plataforma puede trabajar más y mejor, desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.



Llamadas de trabajo a cualquier hora y desde cualquier sitio

Videoconferencias profesionales con un clic



Flujos de llamadas claros


Programas para gestionar llamadas

Analítica diaria

Preparados. Listos. ¡Ya!

Descubra qué puede aportarle lo mejor en comunicación y colaboración en la nube.

TELEFONÍA EN LA NUBE



La tecnología en la nube elimina la necesidad de equipos, mantenimiento y estructura física, brindando actualizaciones sin costo y funciones de conmutador telefónico de última generación.



VÍDEOCONFERENCIA



APP MÓVIL



LLAMADA WEB



CHAT EN VIVO



SMS



ANALYTICS

BENEFICIOS

- Planes de llamadas ilimitadas a fijos y móviles de México, USA y Canadá y a fijos de más de 25 países.
- Portabilidad numérica
- Soporte premium 7 x 24
- Mensaje de bienvenida
- Grabación de llamadas
- Más de 40 funcionalidades
- Opciones con teléfono IP incluido
- Tier 1 carrier service



MiTeam[®]

From  Mitel

MITEAM

Una mejor manera para que los equipos trabajen juntos

El trabajo no tiene que ser un desorden desconectado de mensajes y herramientas. El trabajo en equipo debe ser personal, flexible y sencillo. Porque un mejor trabajo en equipo significa éxito, hemos creado MiTeam.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en dispositivos iOS y Android
- Crear alertas automáticas
- Importe contenido sin problemas
- Anotar archivos
- Conversaciones reflejadas en todos los dispositivos en tiempo real
- Diseño móvil primero
- Reuniones, Videoconferencia, Mensajería y Chats grupales
- Almacenar/archivar datos por proyecto, tema o persona
- Busque y recupere información al instante, incluidos correos electrónicos, conversaciones de mensajería instantánea, documentos y más





TELEFONÍA IP
TERMINALES IP



Teléfonos IP Sangoma

Diseñados exclusivamente para PBXact

Los teléfonos IP de Sangoma son tan inteligentes que puede usarlos rápida y fácilmente desde el primer momento. Cada teléfono de la serie cuenta con PoE estándar de la industria, por lo que no se requieren cables de alimentación. Incluyen un altavoz full-duplex, puertos duales Ethernet, llamadas de conferencia multidireccional, calidad de voz de alta definición (HD) y son compatibles con VPN.



s206

1 cuenta SIP
Sonido HD
Dos puertos ethernet
10/100 Mbps
Conferencia de 5 participantes



s305

2 cuentas SIP
Sonido HD
Dos puertos ethernet
10/100 Mbps
Conferencia de 5 participantes



s406

3 cuentas SIP
Display de 2.7" LCD
Dos puertos gigabit
10/100/1000 Mbps
Soporte EHS
25 teclas programables



s505

4 cuentas SIP
Display 3.5" a color
28 teclas programables
Dos puertos gigabit
10/100/1000 Mbps
Conferencia de 5 participantes



s705

6 cuentas SIP
Display 4.3" a color
Soporte WiFi & Bluetooth
Dos puertos ethernet 10/100/1000
Conferencia de 5 participantes
45 teclas programables



EXP100 Modulo de expansión

Display 160x320 LCD
20 Teclas programables
2 teclas de página
Soporta hasta 6 módulos en serie
Compatible con s500 & s700/s705
2 Puertos RJ45



DC201 DECT

Soporta hasta 20 handsets DECT
Hasta 5 llamadas simultaneas
8 horas en llamada
75 horas en StandBy

SNOM

The next evolution of SIP phones
SNOM D700 Series

CONOCE A LA FAMILIA D700

Los teléfonos profesionales de la serie D7XX son estéticamente atractivos y altamente prácticos, y cumplen con los requisitos comerciales cuando el teléfono es una herramienta clave en el trabajo diario.

Estos dispositivos de alto rendimiento están preparados para el futuro y ofrecen lo mejor en audio HD de banda ancha, lo que garantiza una calidad de sonido nítida. Son compatibles con Bluetooth para cumplir con los requisitos de conectividad de las oficinas de hoy.



D120

Pantalla monocromática de 2.3"
2 identidades SIP
Commutador 10/100



D717

Pantalla a color de 2.8"
6 identidades SIP
3 teclas programables
Puerto GigE/USB



D735

Pantalla a color de 2.8"
12 identidades SIP
8 (32) teclas programables
Puerto GigE/USB



D785

Pantalla a color de 4.3"
12 identidades SIP
6 teclas configurables, 24 teclas programables auto-rotuladas
Commutador Gigabit/PuertoUSB
Bluetooth incluido



D7 Módulo de expansión

Despliegue de alta resolución retro-iluminado
18 teclas configurables LED, auto-rotuladas
Corriente provista por el teléfono a través de USB
Hasta 3 por teléfono



D7C Módulo de expansión a color

Pantalla a color de 6.78"
4 páginas de 16 teclas LED configurables, auto-rotuladas
Corriente provista por el teléfono a través de USB
Hasta 3 por teléfono

SNOM

snom



SERIE DE MOVILIDAD DECT



Paquete DECT M325 de célula única

Estación base M300 y un auricular M25 (bundle)
Hasta 20 auriculares
Hasta 5 llamadas paralelas



Estación Base DECT M700 Multicelular (Alcance Amplio)

Escalable hasta 254 estaciones base
Hasta 1000 auriculares por instalación
Audio de banda ancha/sincronización inalámbrica



Repetidor MS

Ofrece soporte al M300 y M700
Aumente el alcance sin Ethernet
Audio de banda ancha



Auricular para oficina M25

Codificación para altavoz/DECT
Configurable al M300 y M700
Hasta 75 horas de tiempo de carga útil



Auricular profesional M65

Altavoz de banda ancha
Codificación CAT-liq de audio de banda ancha/DECT
Configurable al M300 y M700



Auricular Industrial M85

Auricular IP65 DECT resistente a los golpes
A prueba de golpes, salpicaduras y polvo
Adecuado para áreas al aire libre

snom



OFICINA DIARIA

La mayoría de los empleados requieren un teléfono IP que pueda ser confiable y ofrecer un rendimiento estable. El personal de TI también requiere aprovisionamiento automático y soporte de actualización para la implementación masiva para facilitar la administración. Las familias T4U y T2 ofrecen:

- Despliegue automático, plug-and-play;
- Soporte para la configuración de red del servidor local (VLAN, protocolos de seguridad, etc.);
- Rendimiento estable, voz HD y facilidad de uso.

Yealink T4U Series Phones



Optima
HD Voice




Dual USB
Ports



Acoustic
Shield



Unified
Firmware



Expansion
Module



Opus Codec

**T40G**

3 Cuentas VoIP
Open VPN
HD Voice
Doble puerto Gigabit Ethernet
Pantalla LCD de 132 x 64
monocromática

**T43U**

12 cuentas SIP
Doble puerto USB
Soporte codec OPUS
PoE
Pantalla LCD de 3.7" 360 x 160
monocromatica

**T46U**

16 cuentas SIP
Soporte codec Opus
USB 2.0
Headset EHS
Grabación USB
Doble puerto Gigabit Ethernet
Pantalla a color 4.3" 480 x 272
pixeles

**T48U**

16 cuentas SIP
Soporte codec Opus
USB 2.0
Headset EHS
Doble puerto Gigabit Ethernet
Grabación USB
Pantalla táctil de 7" 800 x 480
pixeles



Oficina Inteligente

Las oficinas inteligentes satisfacen la demanda de comunicación y colaboración conveniente en cualquier momento y en cualquier lugar. La familia T5 cubre las necesidades:

- Soporte para múltiples aplicaciones para diversas configuraciones de negocios;
- Integración con software de oficina, implementación de trabajo colaborativo;
- Soporte para trabajadores móviles ilimitados desde un entorno de oficina.

Yealink T5 Series Phones



T53W

12 cuentas VoIP
Doble puerto Gigabit Ethernet
Bluetooth 4.2
Wi-Fi doble banda 2.4G / 5G
PoE
Puerto USB 2.0
LCD gráfico de 3.7" 360 x 160
píxeles con retroiluminación



T54W

16 cuentas VoIP
Gigabit Ethernet de doble puerto
Bluetooth 4.2
Wi-Fi doble banda 2.4G / 5G
PoE
Puerto USB 2.0
Pantalla a color de 4.3" 480 x 272
píxeles con retroiluminación



T57W

16 cuentas VoIP
Gigabit Ethernet de doble puerto
PoE
Bluetooth 4.2
Wi-Fi doble banda 2.4G / 5G
Puerto USB 2.0
Pantalla táctil capacitiva ajustable de
7" 800 x 480



T58A

16 cuentas VoIP
Android 5.1.1
Gigabit Ethernet de doble puerto
Bluetooth 4.2
Wi-Fi doble banda 2.4G / 5G
Puerto USB 2.0
Pantalla táctil capacitiva ajustable de
7 pulgadas (1024 x 600)
PoE



T58A

16 cuentas VoIP
Android 5.1.1
Gigabit Ethernet de doble puerto
Bluetooth 4.2
Wi-Fi doble banda 2.4G / 5G
Puerto USB 2.0
Pantalla táctil capacitiva ajustable de
7 pulgadas (1024 x 600)
720p@30 HD video
PoE



VP59

16 cuentas VoIP
Android 7.1
Gigabit Ethernet de doble puerto
Bluetooth 4.2
Wi-Fi doble banda 2.4G / 5G
Puerto USB 2.0
Pantalla táctil capacitiva ajustable de
8 pulgadas (1280 x 800)
1080p@30 FullHD video
PoE



Teléfono IP 6863
2 líneas
Display 128x48 LCD
2 puertos 10/100Mbps



Teléfono IP 6865
24 líneas
2 puertos ethernet
2 puertos 10/100Mbps



Teléfono IP 6867
24 líneas
Audio HD, display 3.5" a color
2 puertos 10/100/1000 Mbps



Teléfono IP 6869
24 líneas
Display 4.3" LED a color
2 puertos 10/100/1000 Mbps



Teléfono IP 6873
24 líneas
Display 7" 800x480 LCD
touch a color
Puerto USB, Bluetooth 4.0 y
PoE clase 3
2 puertos 10/100/1000
Mbps



Módulo M685
Hasta 84 teclas
programables
Display a color



Módulo M680
Hasta 16 teclas programables



Teclado K850i
QWERTY
Con imán, compatible con
6867 y 6869



RFP 44 & RFP 45
Antena SIP-DECT
4 canales de voz
Indoor



612d
Inalámbrico SIP-DECT
Pantalla LCD de 2",
Ingress Protection: 50



Teléfono IP 6905
Pantalla LCD 2.75"
3 teclas programables
2 puertos Ethernet



Teléfono IP 6910
Pantalla LCD 3.4"
8 teclas programables
3 puertos Ethernet



SERIE 6900



Teléfono IP MiVoice 6920

Display 3.5" LED a color
18 teclas programables
Integración con MobileLink
Soporta DHSG/EHS análogo para headsets
Puerto USB para headsets y accesorios



Teléfono IP MiVoice 6930

Display 4.3" LED a color
72 teclas programables
Bluetooth 4.1
Integración con MobileLink
Puerto de carga para dispositivo móvil
Soporta handset inalámbrico adicional



Teléfono IP MiVoice 6940

Display 7" LED a color
96 teclas programables
Bluetooth 4.1
Integración con MobileLink
Puerto de carga para dispositivo móvil
Handset inalámbrico
Altamente customizable con accesorios opcionales



J&R Technology Ltd. es un diseñador y fabricante líder de soluciones telefónicas estándar y personalizadas. Nuestros productos ofrecen tecnología telefónica de alta calidad probada e innovada en la industria; Nuestros productos incluyen teléfonos industriales, teléfonos resistentes a la intemperie, teléfonos a prueba de explosiones, teléfonos públicos a prueba de vandalismo, teléfonos de emergencia, puntos de ayuda, estaciones de llamadas y otros como cubiertas acústicas para teléfonos.



Teléfono IP Serie JR-100

- Teléfonos resistentes a la intemperie
- Construcción robusta, resistente al vandalismo
- Protección contra todo clima IP66-67
- Fijaciones resistentes a manipulaciones
- Conexión de terminal de ajuste rápido
- Varias opciones de montaje
- Auricular impermeable y resistente a la corrosión
- Cable de microteléfono blindado de acero inoxidable
- Cumple con CE, FCC



Teléfono IP Serie JR-200

- Teléfonos con auricular resistentes al vandalismo
- Construcción robusta, resistente al vandalismo
- Protección climática IP54-IP65
- Fijaciones resistentes a manipulaciones
- Conexión de terminal de ajuste rápido
- Teclado completo
- Línea telefónica alimentada
- Auricular impermeable y resistente a la corrosión
- Cable de microteléfono blindado de acero inoxidable
- Cumple con CE, FCC, RoHS, ISO9001



TELEFONÍA IP

AUDIOCONFERENCIA

snom



AUDIOCONFERENCIA



C520 Audioconferencia SIP

Soporta 3 líneas/cuentas SIP
 Altavoz bidireccional en la base
 2 micrófonos inalámbricos
 DECT 6.0 con Orbitlink Wireless
 Technology
 Conectividad de Bluetooth para conectar
 audífonos y teléfonos móviles



Altavoz inalámbrico de expansión SIP DECT C52-SP

Conecte hasta 3 por base C520, 2 por base C620
 Conecte con teléfonos para escritorio D785, D735 y
 D717 vía dongle
 Requiere dongle C520, C620 o A230
 Altavoz bidireccional en la base



C620 Audioconferencia SIP inalámbrico

Inalámbrico con base DECT
 24 horas (banda estrecha) y 12 horas
 (banda ancha) de tiempo disponible
 para llamadas
 3 cuentas SIP
 1 micrófono fijo y 2 micrófonos
 inalámbricos
 Altavoz inalámbrico de expansión

snom

GET MORE WOW TO YOUR MEETINGS

KONFTEL GET TOGETHER]



KONFTEL EGO

Reuniones a distancia personales.

Pequeño y portátil, OmniSound® con sonido HD, perfecto para Skype for Business, Bluetooth con NFC



KONFTEL 55Wx

Todo en uno, a su manera.

Conexión IP, compacto con OmniSound® con sonido HD, admite micrófonos adicionales, pantalla a color y Bluetooth con NFC



KONFTEL 70

Un diálogo dinámico, un diseño instintivo.

Para salas pequeñas y medianas, OmniSound® con sonido HD, USB y Bluetooth, micrófonos en formación de haz, batería 9 horas de conversación.



KONFTEL 300 Wx IP

Combinado con la estación Konftel IP DECT.

Conexión IP, completamente inalámbrico DECT, OmniSound® con sonido HD, para reuniones con hasta 20 participantes, admite micrófonos adicionales.



KONFTEL 300IPx

Sistema de conferencias IP. De verdad.

Conexión IP, OmniSound® con sonido HD, para reuniones hasta 20 participantes, Bluetooth con NFC, función de puente integrada, conexión USB para colaboración, compatible con App Konftel Unite.



KONFTEL 800

Plataforma integrada con la aplicación Konftel Unite que permite manejar sus conferencias desde una pantalla touch.

SIP y USB, OmniSound® con sonido HD, para reuniones con más de 20 personas, conexión en daisy chain, función de puente integrada para 5 participantes, conectividad múltiple, PoE.



BASE IP DECT

SIP.

Admite hasta 5 Wx IP.

Capacidad HD. 5 llamadas simultáneas.



MICRÓFONOS DE EXPANSIÓN

1 par.

Aumenta el alcance de 30 a 70 m2.

Cables de 1.5 y 2.5 m incluidos.



COMUNICACIÓN CLARA, CONFERENCIAS SENCILLAS

Yealink diseña sus soluciones de audioconferencia para adaptarse a una variedad de entornos de reuniones diferentes, cubriendo los desafíos actuales de las conferencias de audio, unificando la experiencia de comunicación clara. Con audio HD y tecnología a prueba de ruido Yealink, los tres modelos ofrecen un rango de captura de 6 metros y 360 grados.


CP920



- Conjunto de 3 micrófonos incorporados
- Pantalla LCD gráfica de 3.1" de 248x120 píxeles con retroiluminación
- PoE
- Llamada de conferencia de 5 vías
- Reunión híbrida de UC

CP930

Para reuniones pequeñas y medianas



- Hasta 24 horas de tiempo de conversación
- Hasta 15 días de tiempo de espera
- 3.75 horas de tiempo de carga
- Conjunto de 3 micrófonos incorporados
- Pantalla LCD gráfica de 3.1" de 248x120 píxeles con retroiluminación
- Trabaja con la estación base Yealink W60B
- Reunión híbrida de UC

CP960

Para reuniones pequeñas y medianas



- Dos micrófonos de expansión inalámbricos CPW90 adicionales
- Conjunto de 3 micrófonos incorporado
- Basado en el sistema operativo Android 5.1
- Pantalla multitáctil de 5 pulgadas con resolución 720x1280
- Sala de reuniones del Pentágono Yealink
- Reunión híbrida de UC
- Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz y Bluetooth 4.0
- PC a través del puerto USB Micro-B



TELEFONÍA IP
**TARJETAS Y
GATEWAYS**

VoIP Gateway

Ahorrando tiempo y dinero a su negocio



La línea de Gateways VoIP de Sangoma le permite mantener su infraestructura heredada existente (Análoga/T1/E1) y conectarse a Servicios VoIP, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero a su empresa. Simplemente conecte cualquiera de los Gateways VoIP al borde de su red y aproveche los beneficios de la Voz sobre IP. Los gateways VoIP se ocupan automáticamente del procesamiento de las llamadas y la transcodificación requeridas entre redes SIP-TDM.



Vega Analog VoIP Gateways
SIP-TDM



Vega Digital VoIP Gateways
SIP-TDM



NetBorder VoIP Gateway
High Density SIP-TDM



NetBorder SS7 VoIP Gateway
SS7-SIP



Dialogic DMG Media Gateways
Enterprise Media Gateways



Dialogic IMG Media Gateways
High Density Media Gateways


Elija la tarjeta de telefonía que mejor se adapte a las necesidades de su empresa

Las galardonadas tarjetas de telefonía analógica, E1 y T1 y BRI de Sangoma (o tarjetas PSTN) están impulsando las principales aplicaciones de PBX, IVR y call center del mundo. Reconocidas por su alta calidad y confiabilidad, las tarjetas de tarjetas telefónicas de Sangoma también son las más flexibles del mercado, con una compatibilidad superior en la mayoría de los servidores y placas base disponibles comercialmente.



Digital & Analog Telephony Cards

Dialogic Voice Cards





TELEFONÍA IP

**SESSION BORDER
CONTROLLERS**

Session Border Controller (SBC)



¿Por qué necesita un SBC?

Las empresas que conectan su infraestructura a un enlace troncal SIP o conexión VoIP, utilizarán principalmente un SBC para proteger su red VoIP, así como para la interoperabilidad, transcoding y failover de su red de voz.

¿Cómo funciona?

Un SBC es un dispositivo que se encuentra entre su conexión a Internet y la red corporativa y analiza todo el tráfico de VoIP. Está diseñado con funciones de seguridad para detectar tráfico VoIP malicioso y automáticamente tomar medidas para salvar su red.



¿Cuándo debería usar un SBC?



SIP Trunking

Un SBC evitará que hackers encuentren su dirección IP e intenten iniciar actividades maliciosas



Vega SMB SBC
Empresarial
de 5 a 20 sesiones



Servicio Hospedado

El proveedor de servicios tendrá un SBC para proteger su red, pero su red también necesita un SBC para protegerse



Vega Enterprise SBC
Empresarial
de 25 a 250 sesiones



Trabajadores Remotos

Bloquee su red y conecte de forma segura a los trabajadores remotos a su red corporativa



NetBorder Carrier SBC
Para Carriers
de 250 a 4,000 sesiones



Vega Enterprise SBC VM/Software
Solución basada en software
de 25 a 500 sesiones



Vega Enterprise SBC VM/Hybrid
Solución Mixta hardware/software
de 25 a 500 sesiones

inGate

Habilitando SIP y Comunicaciones Unificadas desde el 2001

Empresarial

- ✓ Conexión a Troncales SIP
- ✓ Distribución de Trafico
- ✓ Consolidación de Trafico
- ✓ Acceso Usuarios Remotos, fijos y Móviles
- ✓ Acceso Servicios Hospedados & Cloud
- ✓ Consolidación de Múltiples Plataformas

Proveedores de Servicio


En el Core del ITSP

- ✓ Ofrecer Troncales SIP (Instancias Individuales)
- ✓ Ofrecer Troncales SIP (Multitenant)

En las Premisas del Cliente

- ✓ Punto de Demarcación para entregar Troncales SIP
- ✓ Acceso a Servicios Hospedados ofrecidos por el Carrier / Nube

Los Servicios de Virtualización y Hospedados son muy comunes y están siendo una tendencia importante para tercerizar los servicios de telecomunicaciones, reducir los gastos y recursos operativos de IT.



¿Por qué InGate SIParator?

- ✓ Habilita Troncales SIP
- ✓ Seguridad
- ✓ Soporte de Usuarios Móviles y Remotos
- ✓ Firewall & Ruteador Nativos
- ✓ Desde 5 hasta 20,000 Sesiones
- ✓ Soporte en Español
- ✓ A prueba de futuro (WebRTC, IPv6, etc.)

SBCs AVANZADOS PARA EMPRESAS

SIParator® SBC RTS-FW (Real Time SIP Firewall)



SIParator/Firewall S21

400 llamadas máxima
 4 puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps
 Tipo de Disco: CF
 Web GUI y CLI
 Syslog y avisos por e-mail
 DHCP client, DHCP Server, DHCP Proxy
 SIP proxy, SIP registrar, SIP traffic to private IP addresses (NAT/PAT)
 32 VLANs (802.1q compliant)



SIParator/Firewall S52

2000 llamadas máximas
 6 puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps
 Tipo de Disco: HDD
 Web GUI y CLI
 Syslog y avisos por e-mail
 DHCP client, DHCP Server, DHCP Proxy
 SIP proxy, SIP registrar, SIP traffic to private IP addresses (NAT/PAT)
 128 VLANs (802.1q compliant)



SIParator/Firewall S95 / S97 / S98

4000 / 8000 / 20000 llamadas máximas
 6 puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps (2 Gbps opt)
 Tipo de Disco: RAID 1
 Web GUI y CLI
 Syslog y avisos por e-mail
 DHCP client, DHCP Server, DHCP Proxy
 SIP proxy, SIP registrar, SIP traffic to private IP addresses (NAT/PAT)
 512 VLANs (802.1q compliant)



Software SIParator/Firewall



anynode

El SBC hecho software



EASY

MAKES IT EVEN EASIER
IF YOU'VE GOT THE

#ANYNODESBC THE SOFTWARE SBC

anynode es un Session Border Controller que es una solución completamente basada en software. Permite que los endpoints SIP incompatibles se comuniquen entre sí sin problemas.

anynode funciona como una interfaz para cualquier número de terminales SIP como teléfonos SIP, PBX SIP y también proveedores SIP. Convierte la información de puertos y directorios, proporciona conexiones seguras, enruta el tráfico de la sesión, integra directorios LDAP y manipula los números de llamada.

SESSION BORDER CONTROLLER



anynode®

03

HEADSETS


Jabra GN

Serie Jabra Engage

Diseñado para mejorar la satisfacción del cliente

Una serie de auriculares para mejorar la satisfacción de sus clientes.

- El mejor del sector en rendimiento inalámbrico y densidad.
- Micrófono con cancelación de ruido avanzada para llamadas nítidas.
- Tiempo de conversación durante todo el día e indicador BusyLight.
- Distintas opciones de colocación para adaptarse a todos los estilos.



Engage 75
Stereo/Mono

- ✓ 13 horas de batería
- ✓ Alcance inalámbrico de hasta 150 m
- ✓ Conexión de hasta 5 dispositivos
- ✓ Base con pantalla táctil



Engage 75
Convertible

- ✓ 9 horas de batería
- ✓ Alcance inalámbrico de hasta 100 m
- ✓ Conexión de hasta 5 dispositivos
- ✓ Base con pantalla táctil



Engage 65
Stereo/Mono

- ✓ 13 horas de batería
- ✓ Alcance inalámbrico de hasta 150 m
- ✓ Conexión de hasta 2 dispositivos
- ✓ Base con botones de toque



Engage 65
Convertible

- ✓ 9 horas de batería
- ✓ Alcance inalámbrico de hasta 150 m
- ✓ Conexión de hasta 2 dispositivos
- ✓ Base con botones de toque



Engage 50
Stereo/Mono

- ✓ Auricular digital con cable
- ✓ Dos luces de estado
- ✓ Exhaustivo análisis de llamadas
- ✓ PC y dispositivos
- ✓ USB-C


Jabra GN

Serie Jabra Evolve

Diseñados para ser los mejores auriculares profesionales para oficinas abiertas

Mayor concentración, mayor productividad.

- Auriculares de gran calidad para ofrecer un sonido increíble para llamadas y música.
- La función de gestión de llamadas permiten una gran facilidad de uso.
- Compatible con las principales plataformas de UC.



Evolve 80
Maximiza la concentración con cancelación de ruido de tecnología de primera



Evolve 75
Inalámbrico, diseñado para concentración



Evolve 75e
Inalámbricos, internos, cómodos y móviles



Evolve 65e
Diseño liviano con sonido profesional



Evolve 65
Diseñado para moverse dentro de la oficina con cancelación de ruido



Evolve 40
Sin interrupciones, responde llamadas desde tu lugar



Evolve 30 II
Conectividad flexible y gran calidad de sonido



Evolve 20
Plug and Play, gran calidad de sonido a un precio accesible


 Jabra GN

Evolve 2

Auriculares con cable e inalámbricos, diseñados para la colaboración y la concentración. Diseñados con la última tecnología de vanguardia.

Diseñados para la concentración y colaboración

- El nuevo estándar en headsets de innovación y vanguardia con tecnología avanzada.
- Hasta 10 micrófonos y cancelación de ruido digital, Busylight y almohadillas de memory foam.
- Compatible con las principales plataformas de UC, para llamadas y música.



Evolve2 85

- ✓ Hasta 37 horas de batería
- ✓ Cancelación activa de ruido mejorada, digital e híbrida
- ✓ Conexión hasta con 2 dispositivos
- ✓ Tecnología de 10 micrófonos



Evolve2 65

- ✓ Hasta 37 horas de batería
- ✓ Cancelación pasiva de ruido
- ✓ Conexión hasta con 2 dispositivos
- ✓ Busylight



Evolve2 40

- ✓ Auricular digital con cable
- ✓ Cancelación pasiva de ruido
- ✓ Se conecta con 1 dispositivo
- ✓ Tecnología de llamada de 3 micrófonos




Serie Jabra Biz y Pro

Auriculares con cable e inalámbricos, con cancelación de ruido para teléfono de mesa, móvil y PC

Flexibilidad para llamadas en Contact Center

- Auriculares para Contact Center con variantes en Mono y Duo.
- Funcionan con su teléfono o plataforma, compatible con las principales plataformas de softphone y clientes web.
- Auriculares ligeros y cómodos para usar todo el día.



BIZ 1500
Mono/Duo

- ✓ Voz HD y micrófono Airshock
- ✓ QD y USB
- ✓ Variantes Mono y Duo
- ✓ Almohadillas de espuma suave



Pro 900
Mono/Duo

- ✓ Micrófono con cancelación de ruido
- ✓ DECT inalámbrico y Bluetooth
- ✓ Variantes Mono y Duo
- ✓ Hasta 12 horas de batería



Biz 2300
Mono/Duo

- ✓ Voz HD y micrófono Airshock
- ✓ QD y USB
- ✓ Variantes Mono y Duo



Biz 2400 II
Mono/Duo

- ✓ Micrófono con cancelación de ruidos
- ✓ QD, USB y Bluetooth
- ✓ Variantes Mono y Duo
- ✓ Almohadillas suaves de polipiel

AUDÍFONOS

AUDÍFONOS CON MICRÓFONO LOGITECH

Logitech ofrece una amplia gama de audífonos de oficina y domésticos para cualquier tipo de uso, desde llamadas, home office, videoconferencias o incluso escuchar música.

Liberan las manos para poder usar la computadora mientras se habla. Los filtros de voz hacen que la voz suene más clara y nítida en las llamadas y videoconferencias. Elige entre una amplia selección de audífonos con o sin cable que se conectan a tu computadora, laptop, smartphone o tablet.



MICRÓFONO CON SUPRESIÓN DE RUIDO

Los micrófonos supresores reducen el ruido de fondo, para que te escuchen alto y claro, mejorando la calidad de tu voz. Si trabajas en una oficina bulliciosa y tienes que contestar a las llamadas en tu escritorio, esta característica podría solucionararte la vida.

PREPARADO PARA LOS NEGOCIOS

Compatibilidad universal para funcionar con las principales aplicaciones de telefonía en prácticamente todas las plataformas y sistemas operativos.

logitech

MÁS NIVEL PARA EL ESPACIO DE TRABAJO

Controla el entorno acústico con **Zone Wireless**, los audífonos con micrófono Bluetooth® diseñados para ayudarte a comunicarte, colaborar y concentrarte en espacios de trabajo con mucho ajetreo. Los audífonos **Zone Wireless Plus** ofrecen la posibilidad de conectar hasta seis periféricos inalámbricos Logitech Unifying™ a través de un único receptor.



reddot



ZONE WIRELESS

Receptor USB-A + Adaptador USB-C
Bluetooth a smartphone
ANC (supresión activa de ruido)
LED de silencio
Carga inalámbrica Qi



ZONE WIRED TEAMS

USB-A y USB-C
Cancelación de ruido
Audio Premium
Certificado para Microsoft Teams
con control integrado



H390

USB-A

Cancelación de ruido
Sonido estéreo digital
Controles integrados en el cable



H650E

USB 2.0

LED de silencio
Controles de acceso rápido
Diadema premium



H570E

USB 2.0

LED de silencio
Controles de acceso rápido

logitech®

Yealink

INTEGRACIÓN NATIVA Y GESTIÓN SENCILLA

El teléfono Yealink IP le brinda una calidad de audio optimizada y funciones mejoradas. Fiabilidad e integraciones comprobadas para el software Yealink USB Connect, la plataforma de gestión de dispositivos Yealink/servicio en la nube, fácil de administrar el dispositivo.

Funciones básicas

- Responder / Colgar
- Mute

Funciones mejoradas

- Optimización de audio
- Control de llamadas múltiples
- Sincronización de volumen
- Redial



CONECTIVIDAD SIMPLE Y FLEXIBLE

Diseñado para la comunicación unificada, UH36 viene con opciones de conectividad, USB y jack de 3.5 mm, libre de enchufar en varios dispositivos: Teléfono IP, PC, tableta y teléfono inteligente.



Conectividad flexible



Integración nativa



All day wearing comfort



Comfort para uso todo el día

- UH36 Dual/Mono UC
- UH36 Dual/Mono Teams



Yealink

Yealink



EXCELENTE RENDIMIENTO DE AUDIO

Yealink Dynamic EQ y la tecnología de audio HD de banda ancha hacen que cada conversación sea rica y clara. La cancelación de ruido pasivo y el micrófono con cancelación de ruido eliminan el ruido de fondo.



Experiencia de audio incomparable



Micrófono con cancelación de ruido



YEALINK UH36 DUAL

Plug-and-play

Conectividad con teléfonos

Yealink

USB y 3.5mm

HD Voice

Micrófono cancelación de ruido

Brazo de 330°



YEALINK UH36 MONO

Plug-and-play

Conectividad con teléfonos

Yealink

USB y 3.5mm

HD Voice

Micrófono cancelación de ruido

Brazo de 330°



UH33

Plug-and-play

Conectividad con teléfonos

Yealink

USB y 3.5mm

HD Voice

Brazo de 330°

Yealink

Yealink

Certified for

Microsoft Teams

zoom

Certified



SERIE WH6

AURICULARES DECT INALÁMBRICOS



WH66
Workstation

- Duo/Mono
- Pantalla LCD Touch
- Cargador inalámbrico Qi
- Audio óptimo
- Conexión a varios dispositivos
- USB Hub
- Speakerphone
- Acoustic Shield



WH67
Workstation

- Cuatro opciones de uso
- Pantalla LCD Touch
- Cargador inalámbrico Qi
- Audio óptimo
- Conexión a varios dispositivos
- USB Hub
- Speakerphone
- Acoustic Shield



WH66
Plug and Play

- Duo/Mono
- Audio óptimo
- Conexión a varios dispositivos
- Acoustic Shield
- Comfort duradero
- Timbre incorporado




WH67
Plug and Play

- Cuatro opciones de uso
- Audio óptimo
- Conexión a varios dispositivos
- Acoustic Shield
- Timbre incorporado
- Diseño liviano
- Convertible

Yealink

Yealink



SERIE BH

AURICULARES BLUETOOTH INALÁMBRICOS



BH76

Headset premium para cualquier escenario

Tecnología de punta para un audio nítido para llamadas y música

Hi-Fi Audio Codec aptX
Bluetooth 5.2

Cancelación de ruido adaptable a escenarios
Acoustic Shield

Carga inalámbrica rápida
Busylight integrada

Diseño elegante en negro y gris
Micrófono retráctil
Ergonomía perfecta



BH76

Tecnología de punta para un audio nítido para llamadas y música

Bluetooth 5.0

Carga inalámbrica rápida
Busylight integrada

Diseño elegante en negro y gris
Micrófono retráctil
Ergonomía perfecta

Yealink



AURICULARES CON CANCELACIÓN DE RUIDO BOSE 700 UC

Trabaja mejor, donde sea.

Hable con confianza y sea escuchado con claridad en las llamadas de conferencia: un sistema adaptable de captación de cuatro micrófonos aísla su voz del ruido a su alrededor, eliminando la molestia de usar la función mute/unmute y el conflicto de "¿está ahí?"

Personalice su entorno de trabajo con 11 niveles de cancelación de ruido, desde silencio virtual, para momentos de concentración, hasta ambiente abierto, para que pueda escuchar lo que sucede a su alrededor.

Manténgase conectado de manera confiable y cambie fácilmente entre fuentes de audio: el módulo Bose USB Link Bluetooth® incluido y preemparejado proporciona una conexión inalámbrica dedicada a su computadora.

Colabore en persona al instante con el modo de conversación que le permite escuchar a las personas y su entorno con claridad sin quitarse los auriculares

Mejore la experiencia de audio con servicios en la nube de terceros, como Microsoft Teams, Google Meet, Zoom y más.

Manténgase concentrado durante horas con un diseño cómodo y liviano, diadema de acero inoxidable y auriculares en ángulo.



Bose USB Link
Bluetooth module



Compatible with
zoom



Laptop



Bose USB Link



Smartphone



VIDEOCONFERENCIA Y COLABORACIÓN

CÁMARAS DE VIDEOCONFERENCIA

logitech




logitech
VIDEO CONFERENCIAS
MUCHO MÁS SIMPLES

BCC950



- Hasta 4 participantes
- Diseño all-in-one con micrófono omnidireccional y control remoto
- Soporte extensor de 228 mm para elevar la cámara
- Plug and Play: conexión fácil por puerto USB 2.0/3.0

CONNECT



- Hasta 6 participantes
- All-in-one portátil
- Audio 360° y 2 micrófonos omnidireccionales, con eco acústico y tecnología de cancelación de ruido
- Control remoto y batería recargable por CA o USB con duración de 3 horas en videoconferencia o 15 horas de audio
- Batería recargable, por alimentación de CA o USB (1,8 m), con duración de hasta 3 horas en video colaboraciones o hasta 15 horas en audio Bluetooth®

MEETUP



- Hasta para 6 participantes
- Zoom 5X
- Speaker de alta definición incorporado
- Diseño all-in-one
- Panorámica/inclinación motorizada
- Tres micrófonos omnidireccionales, cancelación de eco y ruido
- Dos opciones de cámara predefinidas
- Opciones de montaje para mesa y pared; disponible pieza de montaje en TV (opcional)
- Posibilidad de agregar un micrófono de mesa adicional de expansión (opcional)

logitech®




VIDEOCONFERENCIAS

Con las cámaras Logitech ConferenceCam la colaboración con video entra en espacios de reunión y salas grandes.




GROUP



Mac | Windows | Chrome OS

- Hasta 14 participantes
- Cámara PTZ
- Zoom 10X sin pérdida de definición
- Funciones desde la base o con el control remoto
- Cancelación de eco acústico y cancelación de ruidos
- La cámara y el altavoz cuentan con un conector de seguridad Kensington que ofrece una protección contra robo
- Actualizaciones de firmware periódicas para una mejora constante de la experiencia
- Posibilidad de agregar dos micrófonos de expansión para mayor rango de cobertura, no incluidos en el kit base
- Plugins de aplicación disponibles para descargar y soporte de funciones avanzadas

RALLY PLUS



Mac | Windows | Chrome OS

- Hasta 20 participantes
- Silenciosas funciones mecánicas de panorámica/inclinación/zoom.
- Movimiento diagonal
- Zoom 15X sin pérdida de resolución
- Plug and Play: conexión fácil por puerto USB 3.0 (compatible con 2.0)
- Tecnología RightLight™, optimiza el balance de luz brindando tonos más naturales
- Tecnología RightSight™ que ajusta el movimiento de la cámara para encuadrar a las personas presentes en la sala de manera automática
- Kit de montaje opcional para cámara, hubs y speaker
- Speaker de alta definición que brinda una experiencia de sonido inmersivo
- Micrófonos omnidireccionales de gran espectro de cobertura. Cada uno incluye 8 sensores que automáticamente priorizan a la persona hablante, cancelando ecos y ruido ambiente

RALLY CAMERA



Mac | Windows | Chrome OS

- Silenciosas funciones mecánicas de panorámica/inclinación/zoom.
- Movimiento diagonal
- Zoom 15X sin pérdida de resolución
- Plug and Play: conexión fácil por puerto USB 3.0 (compatible con 2.0)
- Enfoque automático
- Tecnología RightLight™, optimiza el balance de luz brindando tonos más naturales
- Tecnología RightSight™ que ajusta el movimiento de la cámara para encuadrar a las personas presentes en la sala de manera automática
- Dos preajustes de cámara
- Posibilidad de colocarla invertida




CÁMARAS WEB

Diseñadas para funcionar con cualquier software de videoconferencia, las cámaras Web Logitech permiten la colaboración instantánea con video HD de alta calidad.




C925E



Mac | Windows | Chrome OS

- Calidad de vídeo Full HD 1080p a 30 fps
- Campo de visión de 78°
- Corrección automática en condiciones de escasa luz con tecnología RightLight™
- 2 micrófonos omnidireccionales integrados con cancelación de eco y ruido
- Tapa interna deslizante para garantizar la privacidad y la seguridad con fácil cierre de la lente
- Clip universal compatible con monitores LCD, CRT o laptops
- Plug and Play: conexión fácil por puerto USB 2.0/3.0


C930E



Mac | Windows | Chrome OS

- Calidad de vídeo Full HD 1080p a 30 fps
- Campo de visión de 90°, para una visualización más amplia
- Zoom digital de 4x en Full HD
- Lentes de vidrio Carl Zeiss con enfoque automático
- 2 micrófonos omnidireccionales integrados con cancelación de eco y ruido
- Fácil cierre de lente para aumentar la privacidad y la seguridad
- Clip universal compatible con monitores LCD, CRT o laptops

BRIO



Mac | Windows | Chrome OS

- Calidad de vídeo 4K Ultra HD a 30 fps
- Campo de visión de 90° con 2 configuraciones adicionales (65° y 78°) disponibles con descarga opcional de software
- Zoom digital de 5x en Full HD
- Enfoque automático
- Tecnología de sensor infrarrojo con detección y certificación para Windows Hello u otros programas de reconocimiento facial
- Ajuste automático para mejorar la calidad visual en condiciones de escasa luz y contra luz con tecnología RightLight™ y HDR
- 2 micrófonos omnidireccionales integrados con cancelación de eco y ruido
- Sustitución del fondo disponible con descarga adicional de software



CÁMARAS WEB

Diseñadas para funcionar con cualquier software de videoconferencia, las cámaras Web Logitech permiten la colaboración instantánea con video HD de alta calidad.



C920E



- Admite calidad de vídeo Full HD 1080p y 720p a 30 fps
- Campo de visión de 78°
- Zoom digital de 1.2 en Full HD
- Autoenfoco HD
- Corrección de iluminación RightLight™ 2 para una imagen clara en diversos entornos de iluminación
- Fácil cierre de lente para aumentar la privacidad y la seguridad
- Clip universal y adaptador de 1/4" para montaje en trípode
- Mediante la aplicación Logi Tune es posible activar dos micrófonos omnidireccionales, optimizados para capturar claramente su audio a una distancia de hasta un metro

C505E



- Calidad de vídeo 720p a 30 fps
- Campo de visión de 60°
- Corrección de iluminación RightLight™ 2 para una imagen clara en diversos entornos de iluminación
- Fácil conexión por USB-A; longitud de cable de 2 m (7 ft)
- Clip universal para monitores, pantallas LCD o laptops
- Funciona con computadoras Windows, Mac o Chrome por USB-A y con aplicaciones de llamadas habituales como Microsoft® Teams, Skype for Business, Google Meet y Voice™, Zoom™, Cisco Jabber™ y otras.



RALLY BAR

Barra de vídeo todo en uno para salas de reunión

Plug and Play USB

Una poderosa experiencia de videoconferencia todo en uno.

PTZ automatizado y audio de alto rendimiento para salas de reuniones medianas.



AUDIO



- Sonido que llena la habitación
- Matriz de micrófono adaptable Beamforming
- Se pueden agregar micrófonos de expansión

VIDEO



- Video UltraHD 4K
- La lente motorizado cubre hasta 130 ° de ancho por 80 ° de alto, con una calidad de imagen sin pérdidas y zoom óptico de 5X
- Calidad Cinematográfica

INTELIGENCIA ARTIFICIAL



El visor con I.A. centra la atención en los participantes de la reunión usando percepción de escena para optimizar el control de la cámara y el encuadre automático de RightSight.

RALLY BAR MINI

Barra de vídeo todo en uno
para salas de reunión
pequeñas

Plug and Play USB



AUDIO



- Sonido que llena la habitación
- Matriz de micrófono adaptable Beamforming
- Se pueden agregar micrófonos de expansión

VIDEO




- Video UltraHD 4K
- La lente motorizado cubre hasta 130 ° de ancho por 80 ° de alto, con una calidad de imagen sin pérdidas y zoom óptico de 5X
- Calidad Cinematográfica

INTELIGENCIA ARTIFICIAL



El visor con I.A. centra la atención en los participantes de la reunión usando percepción de escena para optimizar el control de la cámara y el encuadre automático de RightSight.



SCRIBE

Cámara para pizarra de salas de videoconferencia

LOGRAR QUE TODOS PARTICIPEN



Comparte las pizarras en reuniones de video, sin esfuerzo con Logitech Scribe, una cámara para pizarras con tecnología de IA para Microsoft Teams® Rooms, Zoom Rooms™ y otros servicios de videoconferencia líderes.

VISTAS PERFECTAS, REMOTAS O EN SALA



Con tecnología de IA integrada y una lente especial, Scribe transmite el contenido de la pizarra en reuniones por video con una nitidez excepcional.


Ahora, incluso los participantes remotos pueden tener el mejor asiento en la mesa.

FACILIDAD DE USO



El botón inalámbrico de Scribe para presentación del contenido hace que compartir pizarras en reuniones por video sea rápido y fácil. También puedes iniciar la presentación de la pizarra con tu control táctil para salas de reuniones, como Logitech Tap.

Jabra GN



PanaCast

Diseñada para ser la primera solución de vídeo inteligente 4K panorámica de 180° plug and play del mundo.



87%

de los empleados ahora trabajan en equipos



67%

usan video en llamadas



36%


usan altavoces cuando están en videollamadas



50%

de las reuniones se realizan en Huddle Rooms

REÚNA A SU EQUIPO MIENTRAS GUARDAN UNA DISTANCIA SEGURA



180°

vista de la sala.
De pared a pared.

Resolución impecable con
**3 cámaras de
13-megapíxeles**



Jabra Speak 750
audio

cristalino en ambos
extremos de la
llamada

KONFTEL GET TOGETHER



KONFTEL C20

Video para salas de conferencia.

- 4K Ultra HD
- Campo de visión de 123°
- Fácil instalación
- USB 3.0
- Preajustes
- Control remoto



KONFTEL C50

Captura la perfección.

- Calidad de imagen excepcional
- HD 1080p 60fps
- Pan-Tilt-Zoom (PTZ)
- 12x zoom óptico
- USB 3.0

Huddle Room Kits

Konftel Collaboration son soluciones de paquete que hacen que sea muy fácil y económico llevar la videoconferencia a todo tipo de salas de reuniones. En un solo cable USB encuentra todo lo que necesita para conectar la cámara, el dispositivo de sonido y la pantalla de la sala a la aplicación de colaboración en su computadora. El Konftel OCC Hub reúne todo en un paquete conveniente.



KONFTEL C20Ego

SALAS PEQUEÑAS
Hasta 6 personas



KONFTEL C2055/55Wx

SALAS MEDIANAS
Hasta 12 personas



KONFTEL C2055/55Wx

SALAS MEDIANAS
A GRANDES
Hasta 20 personas



KONFTEL C2070

SALAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS
Hasta 12 personas



KONFTEL C5055Wx

SALAS MEDIANAS A GRANDES
Hasta 20 personas



KONFTEL C50800

SALAS GRANDES
Más de 20 personas



BARRA DE VIDEO BOSE VB1

¿Sonido? **Natural.** ¿Video? **Claro.** ¿Trabajo? **Mejor.**

Lleve la experiencia Bose a espacios reducidos y salas medianas de hasta 6 x 6 m (20 x 20 pies) con una solución USB todo en uno que se instala rápida y fácilmente y ofrece un rendimiento de audio y video de primera calidad.

6 micrófonos de dirección de haz hacen que la conversación sea más natural al enfocarse activamente en las voces; las zonas de exclusión ayudan a rechazar el sonido no deseado; y el ecualizador automático brinda audio optimizado a todos los participantes

La cámara 4K ultra-HD ofrece un amplio campo de visión, lo que ayuda a los participantes de la reunión a comunicarse y ser vistos con mayor claridad

Funciona con Microsoft Teams, Zoom, Google Meet y otras plataformas UC populares

Modo de encuadre automático, ideal para grupos: mantiene a la vista a todos los participantes en la sala

Los transductores patentados de Bose brindan un sonido que llena la habitación

Conectividad de un solo cable y diseño elegante de bajo perfil gracias a la renombrada ingeniería de Bose

Incluye el software Bose Work Configuration para una fácil configuración inicial y el software Bose Work Management para la administración remota



BOSE



BARRA DE VIDEO BOSE VB-S

Haga que cada reunión se sienta breve y agradable.

Lleve la experiencia Bose a pequeños espacios de reunión (espacios de reunión, cabinas de reuniones y salas de hasta 3 x 3 m (10 x 10 pies)) con una solución USB todo en uno que se instala rápida y fácilmente y ofrece audio y video de primera calidad actualización

4 micrófonos de dirección de haz hacen que la conversación sea más natural al enfocarse activamente en las voces; las zonas de exclusión ayudan a rechazar el sonido no deseado; y el ecualizador automático brinda audio optimizado a todos los participantes

La cámara 4K ultra-HD ofrece un amplio campo de visión, lo que ayuda a los participantes de la reunión a comunicarse y ser vistos con mayor claridad

Funciona con Microsoft Teams, Zoom, Google Meet y otras plataformas UC populares

Modo de encuadre automático, ideal para grupos: mantiene a la vista a todos los participantes en la sala

Diseño elegante y de bajo perfil, hecho posible por la renombrada ingeniería de Bose

Incluye el software Bose Work Configuration para una fácil configuración inicial y el software Bose Work Management para la administración remota



BOSE



VIDEOCONFERENCIA Y COLABORACIÓN

**PLATAFORMAS DE
VIDEOCONFERENCIA**

TAP

Facilita el proceso de unión a las reuniones de video con un controlador táctil que permite el intercambio de contenido inalámbrico y a través de HDMI.



IMPLEMENTA SOLUCIONES PARA SALAS CON FACILIDAD



Transforma tu espacio en un lugar de reunión de Google Meet™ o una sala de Microsoft Teams® Rooms con Logitech Tap. Únete a la reunión con solo toque, la integración de calendarios, el intercambio de contenido sencillo y una experiencia uniforme en todas tus salas.

SIMPLEMENTE LA PRESENCIA CORRECTA



- Tap cuenta con una pantalla espaciosa de 10,1", perfil bajo y sensor de movimiento para estar siempre listo y tiene una presencia elegante y discreta en la sala
- Recubrimiento antirreflejos
- Toma de auriculares de 3.5 mm
- Comodo ángulo de 14°

FACILIDAD DE USO



- Instalación despejada con un cableado sencillo
 - Montaje sobre mesa, sobre muro o sobre mesa con elevación
- Diseño apto para salas de cualquier tamaño
 - Integración con MS Teams, Zoom, Google Meet, GoTo y más.

GoTo Meeting

Conferencias web atractivas y colaborativas

Software de reuniones en línea simplificado con seguridad de nivel empresarial: perfecto para trabajar en cualquier lugar del mundo.



Asegúrese de que los asistentes nunca se pierdan una palabra con la supresión del ruido de fondo y el audio integrado para VoIP.



Con la administración unificada de todos los productos de GoTo, el alojamiento, la gestión, la supervisión y el soporte a los usuarios no podrían ser más sencillos.



Las reuniones virtuales son más fáciles que nunca. No es necesario realizar descargas para unirse.



Realice reuniones virtuales seguras, protegidas y sin preocupaciones

Más de 80 millones de reuniones en línea anuales: todas y cada una con la misma seguridad de nivel empresarial.

Respaldo por un tiempo de actividad del servicio líder en la industria del 99,999 %, GoTo Meeting fue diseñado para brindar confiabilidad.

EQUIPAMIENTO DE SALAS


05





SOLUCIONES DE CONFERENCIAS PARA CADA ESPACIO

Las soluciones para salas de conferencias de Biamp ofrecen una comunicación extraordinaria con una facilidad de gestión incomparable. Diseñados para optimizar la productividad, nuestros productos brindan **experiencias audiovisuales perfectas para espacios de reuniones de todos los tamaños.**



HUDDLE ROOMS

Con **Devio**, Biamp ofrece una opción fácil de usar diseñada específicamente para espacios colaborativos más pequeños. Devio valida rápidamente las conexiones de los dispositivos, ajusta y permite el acceso instantáneo a los periféricos dentro del espacio de trabajo.

devio

CÓMO Y DÓNDE FUNCIONA DEVIO

Devio integra output de video a displays HDMI y ofrece puertos USB para conectar otros dispositivos (como una cámara USB), dando así la flexibilidad para crear tu propio huddle room.



Devio SCR-20
Audio USB
Video 4K@30fps
HDCP 1.4
Audio HDMI



Devio SCX-400 & SCX-800
Dispositivo de red multimedia de 5 puertos
El puerto 1 admite el control (interfaz de usuario web) y las conexiones VoIP
Los puertos 2-5 admiten medios AVB para dispositivos periféricos Biamp conectados

devio

Devio DCM-1
Micrófono de techo
 Beamtracking™
 360° de cobertura
 Mute LEDs
 RJ-45



Parlé™ TCM-XEX
Micrófono de techo
 de bajo perfil
 Beamtracking™
 360° de cobertura
 Mute LEDs



Parlé™ TCM-XES
Micrófono de mesa
 de bajo perfil

Beamtracking™
 360° de cobertura
 Mute LEDs




Desono™ C-IC6

Altavoz de techo para conferencias

Perfil bajo - profundidad total de menos de 151 mm
 Admite cables de categoría estándar y
 cableado de altavoz tradicional para conexiones de audio
 87 dB - 105dB
 60W - 120W @ 8 ohms

TESIRA



SALAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS

A medida que las reuniones crecen en tamaño e importancia, mantener a los participantes enfocados en la tarea en cuestión se vuelve cada vez más crítico. Las soluciones de Biamp crean espacios flexibles para que sus equipos trabajen de manera productiva y se comuniquen con claridad, lo que permite a los colegas dejar de preocuparse por la tecnología de la sala cuando es el momento de colaborar.

TESIRA

Tesira es la única plataforma integrada de procesamiento y distribución de audio y video en red del mundo.

Tesira ofrece un DSP sofisticado y adaptable, SERVER y SERVER-IO son DSP de E/S configurables, mientras que los dispositivos TesiraFORTÉ son DSP de E/S fijas, disponibles en diferentes modelos, optimizados para aplicaciones específicas. Todos los productos Tesira pueden configurarse y administrarse con el software Tesira, ayudándole a crear los sistemas AV dinámicos y eficientes que sus clientes necesitan. Con una única plataforma de red, Tesira realmente hace simple la transmisión de medios por toda la empresa.



TesiraFORTÉ™ X400 / X800 / X1600
MEETING ROOM DSP

Admite el funcionamiento simultáneo de AVB, Dante y
 Protocolos de red de audio digital AES67
 2 entradas de nivel de línea/micrófono, 2 salidas de nivel de
 línea/micrófono
 5 Puertos Gigabit ethernet (4 soportan PoE)
 Hasta 2x2 canales de audio USB configurable
 16 canales AEC asignables a cualquier entrada
 Interfaz VoIP SIP

biamp.

TESIRA



TesiraCONNECT TC-5

5 puertos RJ-45 de 1 Gbps
4 puertos PoE +

Se pueden conectar en cadena hasta 4 dispositivos TesiraCONNECT TC-5
Compatibilidad para usar con los productos de conferencias Tesira
Fuente de alimentación universal externa
Marcado CE, listado UL y compatible con RoHS



Tesira EX-UBT

Hasta 8 canales de audio USB configurable
Admite Bluetooth™
Configurable a través del software Tesira
Alimentado por PoE

MODENA

COLABORACIÓN REALMENTE INALÁMBRICA

USB INALÁMBRICO


Modena Hub Wireless USB conecta su software UC con el equipo AV de la sala, lo que permite a los asistentes participar de forma inalámbrica en conferencias remotas.

COMPARTIR INALÁMBRICO


Con Modena Hub, cada computadora portátil, tableta o dispositivo móvil puede compartir y recibir contenido en la pantalla de la sala. Al eliminar impedimentos como cables HDMI, adaptadores o dongles, Modena Hub saca lo mejor de BYOD.



Modena Hub/Hub+



MODENA



Modena™ Hub
 USB Inalámbrico
 HDMI Inalámbrico
 6 Presentadores
 150 Participantes




Modena™ Hub+
 USB Inalámbrico
 HDMI Inalámbrico
 6 Presentadores
 150 Participantes
 WiFi doble banda



MODENA SERVER

Modena Server complementa y amplía la experiencia de un Hub o Hub+. Añade flexibilidad a las funciones existentes, convirtiendo cualquier espacio en una sala de reunión aún sin equipo A/V; reduciendo costos por sala de reunión.



Modena™ Server
 Monitoreo de estado
 Planeación de actualizaciones
 Configuración pre diseñada
 Actualizaciones masivas
 Reinicio remoto de equipos

KEEP PRIVATE MEETINGS PRIVATE.

Diseñado para proteger la privacidad del habla en salas de juntas y conferencias



Qt[®] CONFERENCE ROOM EDITION

Qt Conference Room Edition de Cambridge Sound Management es una solución rentable diseñada específicamente para proteger la privacidad del habla de las conversaciones en salas de conferencias y juntas.

SOLUCIÓN TODO EN UNO PARA LA PRIVACIDAD

El QtCRE consta de un módulo de control, dos letreros de privacidad iluminados y una serie de emisores de enmascaramiento de sonido de campo directo. Cuando un ocupante de la sala enciende el módulo de control dentro de la sala de conferencias, enciende los emisores de enmascaramiento de sonido ubicados en el techo justo afuera de la sala de conferencias. Los emisores añaden un bajo nivel de sonido de fondo, lo que hace que el habla humana sea menos inteligible. Los letreros de privacidad iluminados dentro y fuera de la sala de conferencias indican que el sistema está funcionando y permiten que los ocupantes de la sala de conferencias sepan que sus conversaciones están protegidas.

PRODUCT FEATURES

- Los ocupantes de la reunión pueden encender y apagar fácilmente el sistema con solo presionar un botón
- El módulo de control y las señales de privacidad brindan una indicación clara de que el sistema está activado
- El estilo de diseño premium y minimalista se adapta a la perfección con otros equipos audiovisuales de salas de conferencias
- Fácil de integrar con los sistemas de control Crestron/AMX en la habitación
- Incremento y decremento suave del enmascaramiento de sonido para limitar las interrupciones
- Puede encenderse y apagarse para reuniones o dejarse en funcionamiento en todo momento
- Eficiencia energética y consume menos de 7 vatios de potencia
- Instalación sencilla y de bajo impacto
- Soporte listo para usar para salas de conferencias con hasta 40 pies (12 m) de pared expuesta
- Opción para agregar emisores adicionales para áreas más grandes



logitech

SWYTCH

CUALQUIER REUNIÓN, TODAS LAS SALAS

Con Swytch, puede implementar soluciones de salas de videoconferencia de proveedores como Microsoft® o Zoom®, al mismo tiempo que permite a las personas usar las salas de reuniones con otros servicios de video.

Para unirse u organizar una videoconferencia, conecta el Swytch Connector a cualquier computadora portátil con un puerto USB 3.0, A o C.

Sin dongles, sin divisores, sin HDMI.



logitech®

logitech



sin SWYTCH

con SWYTCH


TOPOLOGÍA INTELIGENTE

Es fácil implementar Swytch en salas con cámaras de conferencia USB. Simplemente conecta el Swytch Hub al equipo de la sala de reuniones y coloca el Swytch Connector al alcance de la mano.



SWYTCH + MEETUP

Con Swytch en huddle rooms, los usuarios pueden reunirse cara a cara con clientes, proveedores y otros hosts externos en su servicio de videoconferencia preferido.



SWYTCH + RALLY

Con Swytch en salas medianas a grandes, todo el equipo puede unirse a seminarios web, tomar clases en línea y participar cara a cara con clientes y socios en servicios externos.

TOUCHONE

SISTEMA DE RESERVA DE ESPACIOS

Sistema de administración y agendamiento de salas y estaciones de trabajo través de pantallas físicas y/o solución 100% software.

Permite que las salas se asignen en modo autoservicio dándole el control de los espacios al personal y generando mayor dinamismo, empoderamiento de los usuarios; hace eficiente el uso de los recursos en la oficina y genera mayor productividad.



Confirmación de reuniones



Calendario



Reservar la sala



Buscar sala disponible y reservar

RESERVA DIRECTO DESDE TU TELÉFONO O TABLET

- ⊗ Reserva de sala personalizada
- ⊗ Sala se identifica por código QR
- ⊗ Código QR se genera y muestra directo en la pantalla
- ⊗ Disponible para Apple iOS y para Google Android
- ⊗ Instalación fácil y rápida



TOUCHONE



TOUCHONE 7-M

Plug & Play
Panel independiente
Indicadores de estado
Display LED de 7"
Pantalla touch capacitiva
Sensores de proximidad e iluminación
Ethernet PoE
Instalación en la pared y paredes de vidrio.



TOUCHONE 10-M

Plug & Play
Panel independiente
Indicadores de estado
Display LED de 10.1"
Pantalla touch capacitiva
Sensores de proximidad e iluminación
Ethernet PoE
Instalación en la pared y paredes de vidrio.



TOUCHONE DESK-55

Interfaz compacta de reserva de lugar de trabajo
Indicación LED del estado del lugar de trabajo
Etiqueta personalizada y código QR
2 botones con indicadores
Pequeñas dimensiones 55 x 55 mm
Ethernet PoE



SENSOR DE PRESENCIA Y CONTEO

Detección de personas
Detección en 5 zonas independientes
Conteo en tiempo real de personas en cada una de las zonas
Sirve para puestos de trabajo, salas de reuniones, espacios compartidos
Integración directa con CUE
Manejo de límites de cantidades de personas
Alertas en caso de sobreocupación



KIOSKO DE RESERVAS

Kiosko interactivo
Integración con planos arquitectónicos
Fácil búsqueda
Mapa y navegación a las salas
Interfaz intuitiva
Manejo de pisos y segmentos de la oficina
Customización personalizada




TOUCHONE OVERVIEW

Reproductor gráfico independiente
Compatible con MS Office 365, MS Exchange y G Suite
Solución Plug & Play
Compatible con HDMI 2.0
Resolución 1920 x 1080 píxeles
Conexión Ethernet


TOUCHONE

touchONE-assist



Una tecnología única
que gestiona las
reservas
por ti

touchONE-assist como parte del ecosistema touchONE es una herramienta fácil de usar para realizar búsquedas y reservas rápidas y sencillas de sus salas de reuniones, lugares de trabajo y otros recursos compartidos.



APLICACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y RESERVA

- Inicio de sesión de usuario a través de la identidad de Microsoft
- Filtros de tiempo básicos para salas de reuniones y selección de lugares de trabajo
- Filtros por ubicación, área, nombre, capacidad de la sala, equipamiento, distribución, etc.
- Cronograma para una descripción general clara del estado de la sala y el lugar de trabajo
- Reserva sencilla de habitación y lugar de trabajo
- Reserva ad-hoc mediante código QR
- Reserva de varias habitaciones en varios lugares (e.g. para videoconferencias)
- Detalles de la habitación (descripción, distribución)
- Planos de piso indicando el estado de la sala y ubicación



vtech®

Nuestros estilos clásicos y contemporáneos complementan una variedad de interiores, mientras que las características y tecnologías innovadoras y fáciles de usar se adaptan a una variedad de modelos de negocio, necesidades de propiedad y otros requisitos especiales.

TELÉFONOS DISEÑADOS PARA HOTELES

- Ofertas analógicas y SIP
- Plástico antibacteriano para proteger a los huéspedes y al personal de limpieza de los gérmenes
- Incrustaciones de goma debajo de los teclados para proteger contra la alta humedad
- Puertos USB para que los huéspedes puedan cargar teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos
- Gestión remota de claves de servicio para huéspedes
- Placas frontales personalizables y teclas de servicio al huésped programables para resaltar todos los servicios y comodidades que ofrecen los hoteles
- Compatibilidad con flash, retención, silencio y llamadas en conferencia para ejecutivos ocupados

INTEROPERABILIDAD Y COMPATIBILIDAD CON LOS SISTEMAS
MÁS POPULARES

NEC

Asterisk

Panasonic

Mitel



Alcatel-Lucent

XORCOM

AVAYA

CISCO



vtech®

vtech[®]



TELÉFONOS HOTELEROS



S220-L
2-Líneas SIP
Teléfono alámbrico



S2221-L
2-Líneas SIP
Petite
Teléfono alámbrico



CTM-S2421
2-Líneas SIP
DECT



S2100-L
1-Línea SIP
Teléfono Alámbrico



CTM-S242SDU
2-Líneas SIP
Handset Accesorio
DECT



CTM-A2315
1-Línea SIP
Petite
Teléfono alámbrico



CTM-S2415
1-Línea SIP
Petite
Teléfono Alámbrico

DISPONIBLES EN 3 COLORES



vtech[®]

ClickShare Conference

Sistema de conferencia inalámbrica

Sin cables.

Comparta de forma inalámbrica sus vistas de la sala y conéctese a la cámara USB, al altavoz y al micrófono para facilitar las conferencias.

CX-20



- 1 botón
- Full BYOD (Bring your own device)
- Presentación inalámbrica One-Click
- 1 pantalla simultánea
- Interactividad Touch Screen
- Seguridad empresarial
- Gestión centralizada
- 4K UHD
- 2 USB, LAN

CX-30



- 2 botones
- Full BYOD (Bring your own device)
- Presentación inalámbrica One-Click
- 2 pantallas simultáneas
- Interactividad Touch Screen
- Seguridad empresarial
- Gestión centralizada
- 4K UHD
- 2 USB, LAN

CX-50



- 2 botones
- Full BYOD (Bring your own device)
- Presentación inalámbrica One-Click
- 2 pantallas simultáneas
- Interactividad Touch Screen
- Seguridad empresarial
- Gestión centralizada
- 4K UHD
- 4 USB, LAN, SPDIF, Jack



C-5



- Soporta Clickshare Desktop App & iOS/Android
- Airplay/Google Cast
- 4K UHD
- 1 fuente simulátena
- Streaming de video
- Gestión centralizada
- Interactividad Touch Screen

C-10



- 1 botón
- Soporta Clickshare Desktop App & iOS/Android
- Airplay/Google Cast
- 4K UHD
- 2 fuentes simultáneas
- Streaming de video
- Gestión centralizada
- Interactividad Touch Screen



06

HOSPITALITY

TELÉFONOS ADMINISTRATIVOS Y PARA CENTROS DE NEGOCIOS



snom



La nueva generación VoIP



Soluciones DECT



Sala Pequeña para Reuniones




+8

Sala de Conferencias



+10

Sala de Capacitación



+20



SALAS DE CONFERENCIA Y ESPACIOS DE REUNIÓN



SISTEMAS TELEFÓNICOS HOTELEROS



Preparados para soportar la comunicación en hoteles de todos los tamaños. Operan con cualquier tipo de troncal telefónica para comunicación hacia y desde red pública.

Extensiones analógicas IP para hasta 1500 usuarios por equipo.

Integración con PMSs de la industria.

Funciones de tarificación y buzones de voz libres de licenciamiento.

Total compatibilidad con tecnología GPON.

Disponible también como servicio virtualizado en la nube.

Incorporación de pequeños centros de llamadas en hoteles.



APPLIANCE



VIRTUAL





SOPORTE Y SERVICIOS NEOCENTER

- Soporte de solución 5x8 y 7x24, remoto y en sitio.
- Garantía normal, extendida y avanzada.
- Servicio de instalación y configuración.
- Capacitación permanente, presencial, webinarios o en sitio del cliente.
- Ofrecemos consultoría y diseño de sistemas de telefonía UC&C y Contact Center.
- Sistemas de comunicación hospedados en la nube.



AZUL IXTAPA
HOTELS

HS
HOTSSON[®]
HOTEL

STAYBRIDGE
SUITES



DREAMS
Resorts & Spas

COURTYARD
BY MARRIOTT
QUERÉTARO

GRUPO BRISAS
GALERÍA PLAZA

LA QUINTA
INNS & SUITES

finest
PUNTA CANA, DR

WWW.NEOCENTER.COM
INFO@NEOCENTER.COM
55 8590 9000



MAYORISTA DE PRODUCTOS PARA COMUNICACIONES Y COLABORACION