

Herramientas de Colaboración que **TRANSFORMAN** su empresa.



Logitech, líder mundial en dispositivos periféricos personales que contribuyen a mejorar la experiencia digital, presenta su portafolio de soluciones especializado en herramientas de colaboración compatibles con todas las plataformas líderes.

Logitech es sensible a las necesidades de las empresas de incorporar comunicaciones empresariales para “transformar” el modelo de negocio de atención a clientes, la metodología individual que los empleados utilizan a diario, y la forma en que opera una compañía a través de sus diferentes oficinas.

Frente a estas necesidades del mercado, Logitech propone un portafolio de cuatro modelos de Webcams profesionales con calidad HD para videoconferencias 1 a 1; mejorando así la experiencia a través de videoconferencias profesionales de escritorio.

Para grupos pequeños (de dos a tres personas) o reducidos (de seis a diez personas) presenta tres modelos de ConferenceCams para Videoconferencia Grupal; disfrute de la nueva era de videoconferencias empresariales para cualquier aplicación de colaboración, sencillas, asequibles y flexibles.

La comunicación debe ser eficiente, eficaz y cómoda, por eso a través de los tres modelos de auriculares con sonido de alta calidad, Logitech lleva al audio a otro nivel.

Si la movilidad es clave para sus empleados, el Mobile Speakerphone P710 combina portabilidad, sonido de calidad profesional y la flexibilidad de una segunda pantalla. Transforme cualquier espacio de trabajo en una sala de conferencias instantánea.

Webcams para Videoconferencias 1 a 1

	DESCRIPCIÓN	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
 <p>Webcam C930e Part No.: 960-000971</p>	<p>La cámara web más avanzada, incluye el campo de visión más amplio y es la primera en soportar H.264/SVC 1.5 para el procesamiento optimizado de video.</p>	<p>Compatibilidad: todas las plataformas de UC líderes. Optimizada para Microsoft® Lync™, certificada para Skype™, compatible con Cisco® 1.</p> <p>Resolución HD: 1080p con 30 cuadros por segundo</p> <p>Campo de Visión: 90 grados</p> <p>Micrófono: Micrófonos estéreo duales integrados con cancelación de ruido automática</p> <p>Dimensiones y Peso: 94 x 43 x 71 mm; 3.7 x 1.7 x 2.8 pulgadas; 162 gr/5.7 onzas</p>
 <p>C920-C Webcam Part No.: 960-000945</p>	<p>Diseñada exclusivamente para Cisco, esta cámara web HD profesional se integra perfectamente con las soluciones de Cisco para llevar la comunicación cara a cara a la colaboración.</p>	<p>Compatibilidad: Compatible con Cisco® 1.</p> <p>Resolución HD: 1080p con 30 cuadros por segundo</p> <p>Campo de Visión: Campo de visión de 78 grados con pantalla ancha real</p> <p>Micrófono: Micrófonos estéreo duales integrados con cancelación de ruido automática</p> <p>Dimensiones y Peso: 96 x 34 x 80 mm; 3.78 x 1.34 x 3.15 pulg (clip incluido); 80 gr/2.82 onzas</p>
 <p>B910 HD Webcam Part No.: 960-000683</p>	<p>Perfecta para videoconferencia individual de escritorio de alta calidad. Reúnase cara a cara sin dejar su escritorio.</p>	<p>Compatibilidad: todas las plataformas de UC líderes. Optimizada para Microsoft® Lync™, certificada para Skype™, compatible con Cisco® 1.</p> <p>Resolución HD: 720p con 30 cuadros por segundo</p> <p>Campo de Visión: 78 grados</p> <p>Micrófono: Audio estéreo de banda ancha con 2 micrófonos omnidireccionales</p> <p>Dimensiones y Peso: 96 x 34 x 80 mm; 3.78 x 1.34 x 3.15 pulg (clip incluido); 80 gr/2.82 onzas</p>
 <p>B525 HD Webcam Part No.: 960-000841</p>	<p>Ideal para la videoconferencia móvil individual con un diseño giratorio de 360 grados compacto y plegable.</p>	<p>Compatibilidad: todas las plataformas de UC líderes. Optimizada para Microsoft® Lync™, certificada para Skype™, compatible con Cisco® 1.</p> <p>Resolución HD: 720p con 30 cuadros por segundo</p> <p>Campo de Visión: 69 grados</p> <p>Micrófono: 1 micrófono omnidireccional</p> <p>Dimensiones y Peso: 68.5 x 29 x 40.4 mm; 2.7 x 1.14 x 1.59 pulgadas (clip incluido); 88 gr/3.10 onzas</p>

ConferenceCams para Videoconferencia Grupal

	DESCRIPCIÓN	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
 <p>ConferenceCam CC3000e Part No.: 960-000982</p>	<p>Convierta cualquier espacio de reunión en un lugar de colaboración con video. Al utilizar su entorno de cómputo conocido y la solución de su preferencia, la CC3000e se conecta y funciona fácilmente. Ahora los grupos de trabajo de 6 a 10 personas pueden experimentar los beneficios de productividad de la comunicación nítida cara a cara.</p>	<p>Compatibilidad: Compatible con todas las plataformas de UC líderes. Optimizada para Microsoft® Lync™, certificada para Skype™, compatible con Cisco®, integrada con Vidyo®.</p> <p>Resolución HD: 1080p con 30 cuadros por segundo</p> <p>Campo de Visión: FOV de 90 grados, paneo de 260 grados e inclinación de 130 grados con zoom de 10x con cero pérdida</p> <p>Altavoz y Micrófono: Micrófonos estéreo duales integrados con cancelación de ruido automática</p> <p>Controles: Control remoto y controles táctiles en el dispositivo para girar, inclinarse, hacer acercamientos, responder/terminar llamadas, subir/bajar volumen, silenciar, sincronización con Bluetooth® y preajuste de cámara más una pantalla LCD.</p> <p>Conectividad: USB plug-and-play y conectividad de audio Bluetooth® con sincronización NFC</p> <p>Dimensiones y Peso: Cámara: 130 x 130 x 150mm; 5.12 x 5.12 x 5.91 pulg; 590gr / 20.81onzas. Altavoz: 240 x 240 x 68 mm; 9.45 x 9.45 x 2.68 pulg; 810gr / 28.57onzas. Hub: 95 x 74 x 34 mm; 3.74 x 2.91 x 1.34pulg; 50gr / 1.76onzas.</p>
 <p>ConferenceCam Connect Part No.: 960-001047</p>	<p>Solución portátil "todo en uno", de videoconferencia con video HD 1080p, audio profesional, y la conectividad multi-dispositivo para colaboración en grupo pequeños.</p>	<p>Compatibilidad: Compatible con todas las plataformas de UC líderes. Optimizada para Microsoft® Lync™, certificada para Skype™</p> <p>Resolución HD: Full HD 1080p y HD 720p</p> <p>Campo de Visión: Campo visual 90° con auto foco</p> <p>Altavoz y Micrófono: Micrófonos estéreo duales integrados con cancelación de ruido automática y altavoz con audio de 360°</p> <p>Controles: Control remoto para acercamientos, responder/terminar llamadas, subir/bajar volumen y silenciar</p> <p>Conectividad: USB plug-and-play, bluetooth y NFC – funciona con Macs y PCs</p> <p>Dimensiones y Peso: 75x304x75 mm; 2.95x11.98x2.95 pulgadas; 766 gr/27.01 onzas</p>

BIENVENIDOS A LA NUEVA OFICINA

ConferenceCams para Videoconferencia Grupal

	DESCRIPCIÓN	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
 <p>BCC950 ConferenceCam Part No.: 960-000866</p>	<p>Perfecta para videoconferencia de grupos pequeños. Combina el video HD profesional con audio de altavoz superior para darle a los grupos pequeños la capacidad de tener reuniones a través de video desde cualquier lugar.</p>	<p>Compatibilidad: Con todas las plataformas de UC líderes. Optimizados para Microsoft® Lync™, certificado para Skype™.</p>
		<p>Resolución HD: 1080p con 30 cuadros por segundo</p>
		<p>Campo de Visión: FOV de 78 grados, paneo de 180 grados e inclinación de 55 grados.</p>
		<p>Altavoz y Micrófono: Micrófonos estéreo duales integrados con cancelación de ruido automática</p>
		<p>Controles: Control remoto y controles para girar, acercamientos, responder/terminar llamadas, subir/bajar volumen y silenciar</p>
		<p>Conectividad: USB plug-and-play - funciona con Macs y PCs</p>
		<p>Dimensiones y Peso: 154 x 345 x 147 mm; 6.1 x 13.6 x 5.8 pulgadas (con expansor de altura); 568 gr/20.03 onzas</p>

Audio para una Comunicación eficiente, eficaz y cómoda

	DESCRIPCIÓN	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
 <p>Wireless Headset H820e Dual Part No.: 981-000516 Mono Part No.: 981-000511</p>	<p>Auriculares inalámbricos DECT de nivel empresarial. Luz LED que indica una llamada entrante, botón de silencio en el micrófono y luz LED indicadora de silencio.</p>	<p>Compatibilidad: Con todas las plataformas de UC líderes. Optimizados para Microsoft® Lync™ y compatible con Cisco® 1.</p>
		<p>Estilo de Uso: Disponible en estilos monoaural y dual; banda acolchonada y ajustable, auricular(es) acolchonado(s)</p>
		<p>Rango: Hasta 100 m (más de 300 pies)</p>
		<p>Duración de la Batería / Tiempo de Conversación: Hasta 10 horas de tiempo de conversación. Base de recarga incluida.</p>
		<p>Controles de Audio: Responder/colgar en el auricular, botones subir/bajar el volumen, botón de silencio en el micrófono y luz indicadora</p>
		<p>Dimensiones y Peso: 174 x 165 x 50 mm; 6.75 x 6.5 x 2 pulgadas; Dual 128 gr/4.5 onzas; Mono 88 gr/3.1 onzas</p>
 <p>USB Headset H650e Stereo Part No.: 981-000518 Mono Part No.: 981-000513</p>	<p>Ofrece audio de calidad empresarial DSP y funcionalidades amigables con el usuario como una luz LED inteligente que indica la entrada de una llamada que reduce las interrupciones.</p>	<p>Compatibilidad: Con todas las plataformas de UC líderes. Optimizados para Microsoft® Lync™ y compatible con Cisco® 1.</p>
		<p>Estilo de Uso: Disponible en estilos monoaural y dual; banda acolchonada y ajustable, auricular(es) acolchonado(s)</p>
		<p>Rango: Cable de 7.16 pies (2.2 metros)</p>
		<p>Duración de la Batería / Tiempo de Conversación: Ilimitados (la conectividad a través de un cable USB ofrece energía constante)</p>
		<p>Controles de Audio: Controlador en línea de rápido acceso responder/terminar llamadas, subir/bajar el volumen y botón de silencio</p>
		<p>Dimensiones y Peso: 174 x 165 x 50 mm; 6.75 x 6.5 x 2 pulgadas; Stereo 120 gr/4.2 onzas; Mono 93 gr/3.3 onzas</p>
 <p>B530 USB Headset Part No.: 981-000335</p>	<p>Perfecto para llamadas por Internet y videoconferencia para cualquier presupuesto</p>	<p>Compatibilidad: Con todas las plataformas de UC líderes. Optimizados para Microsoft® Lync™ y compatible con Cisco® 1.</p>
		<p>Estilo de Uso: Banda acolchonada y ajustable que va sobre la cabeza con auriculares giratorios</p>
		<p>Rango: Cable de 8 pies (2.43 metros)</p>
		<p>Duración de la Batería / Tiempo de Conversación: Ilimitados (la conectividad a través de un cable USB ofrece energía constante)</p>
		<p>Controles de Audio: Controles en el auricular para responder y terminar llamadas, ajustar el volumen y silenciar el micrófono</p>
		<p>Dimensiones y Peso: 170 x 180 x 68 mm; 6.7 x 7.1 x 2.7 pulgadas; 92 gr/3.2 onzas</p>

Mobility para cuando lo esencial es la portabilidad

	DESCRIPCIÓN	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
 <p>Mobile Speakerphone P710e Part No.: 980-000741</p>	<p>Transforma cualquier espacio en una sala de conferencias instantánea. Ofrece calidad de audio empresarial DSP, portabilidad, flexibilidad de una segunda pantalla con una base para dispositivos móviles integrada.</p>	<p>Compatibilidad: Con todas las plataformas de UC líderes. Optimizados para Microsoft® Lync™, certificado para Skype™, compatible con Cisco® 1.</p>
		<p>Conectividad: USB y Bluetooth® con sincronización NFC</p>
		<p>Base para Dispositivos: Acomoda un teléfono móvil o tableta en el ángulo correcto para video llamadas estables.</p>
		<p>Duración de la Batería / Tiempo de Conversación: Hasta 15 horas</p>
		<p>Controles de Audio: Controles táctiles para responder/terminar, subir/bajar volumen, silenciar</p>
		<p>Dimensiones y Peso: 120 x 120 x 40 mm; 4.75 x 4.75 x 1.5 pulgadas; 275 gr / 9.7 onzas</p>

BIENVENIDOS A LA NUEVA OFICINA



¹ Consultar en www.logitech.com/ciscocompatibility la versión más reciente

² Con implementaciones de Microsoft® Lync™ y Cisco®. Funciona con Skype™ usando un plug-in (seleccione el producto adecuado y realice la descarga de www.logitech.com/support/business-products).

³ Con implementaciones de Microsoft® Lync™, Skype™, Cisco Jabber™ y Vido™

⁴ Con implementaciones de Microsoft® Lync™ y Vido™; Lync requiere descargar un plug-in

⁵ Los modos de video soportados pueden variar por aplicación..